

EN - PRODUCT INFORMATION SHEET

Supplier's name or trade mark:		KONCAR			
Supplier's address:		-			
Model identifier:		L60390BV			
Type of refrigerating appliance:					
Low-noise appliance:		No	Design type:		Freestanding
Wine storage appliance:		No	Other refrigerating appliance:		Yes
General product parameters:					
Parameter		Value	Parameter		Value
Overall dimensions (millimetre)	Height	1750	Total volume (dm³ or l)		248
	Width	595			
	Depth	600			
EEL		100	Energy efficiency class		E
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		41	Airborne acoustical noise emission class		C
Annual energy consumption (kWh/a)		216	Climate class:		extended temperate/tropical I/
Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable		10	Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable		43
Winter setting		No			
Compartment Parameters:					
Compartment type		Compartment parameters and values			
		Compartment Volume (dm³ or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (kg/24 h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)
Pantry	No	0.0	17	-	M
Wine storage	No	0.0	12	-	M
Cellar	No	0.0	12	-	M
Fresh food	No	0.0	4	-	A
Chill	No	0.0	2	-	M
0-star or ice- making	No	0.0	0	-	M
1-star	No	0.0	-6	-	M
2-star	No	0.0	-12	-	M
3-star	No	0.0	-18	-	M
4-star	Yes	248.3	-18	16.0	M
2-star section	No	0.0	-12	-	M
Variable temperature compartment	No	0.0	-	-	M
FOR 4-STAR COMPARTMENTS					
Fast freeze facility				No	
For wine storage appliances					
Number of standard wine bottles				-	
Light source parameters(a,b):					
Type of light source				-	
Energy efficiency class				-	
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer:				60	
Additional information:				EN 60704-2-14/EN 60704-3	
Weblink to the manufacturer's website, where the information in point 4(a) Annex of Regulation (EU) 2019/2019b is found: : WWW.KONCAR-KA.HR					
(a) as determined in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015 (2).					

HR - INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA

Naziv dobavljača ili trgovačka marka:	KONCAR		
Adresa dobavljačab:	-		
Identifikator modela:	L60390BV		
Vrsta uređaja za hlađenje:			
Nisko bučni uređaj:	Ne	Vrsta dizajna:	Samostojeći
Uređaj za pohranu vina:	Ne	Drugi uređaj za hlađenje:	Da

Opći parametri proizvoda:

Parametar	Vrijednost	Parametar	Vrijednost
Ukupne dimenzije (milimetar)	Visina	Ukupni obujam (dm ³ ili l)	248
	Širina		
	Dubina		
EEI	100	Razred energetske učinkovitosti	E
Emisije akustične buke u zraku (dB(A) re 1 pW)	41	Razred emisije akustične buke u zraku	C
Godišnja potrošnja energije (kWh/a)	216	Klimatski razred:	Proširena umjerena/Tropska /
Minimalna temperatura okoline (°C), za koju je pogodan uređaj za hlađenje	10	Maksimalna temperatura okoline (°C), za koju je pogodan uređaj za hlađenje	43
Zimske postavke	Ne		

Parametri odjeljka:

Vrsta odjeljka	Parametri i vrijednosti odjeljka				
	Obujam odjeljka (dm ³ ili l)	Preporučene postavke temperature za optimalno čuvanje hrane (°C) Ove postavke ne trebaju biti suprotne uvjetima pohrane postavljenim u Pravitku IV, Tablica 3	Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	Vrsta odmrzavanja (automatsko-odmrzavanje=A, ručno odmrzavanje=M)	
Ostava	Ne	0.0	17	-	M
Pohrana vina	Ne	0.0	12	-	M
Podrum	Ne	0.0	12	-	M
Svježa hrana	Ne	0.0	4	-	A
Prohladiti	Ne	0.0	2	-	M
0-zvjezdica ili pravljenje leda	Ne	0.0	0	-	M
1-zvjezdica	Ne	0.0	-6	-	M
2-zvjezdice	Ne	0.0	-12	-	M
3-zvjezdice	Ne	0.0	-18	-	M
4-zvjezdica	Da	248.3	-18	16.0	M
odjeljak 2-zvjezdice	Ne	0.0	-12	-	M
Odjeljak promjenjive temperature	Ne	0.0	-	-	M

ZA ODJELJKE S 4-ZVJEZDICA

Sposobnost brzog zamrzavanja	Ne
------------------------------	-----------

Za uređaje za pohranu vina

Broj standardnih vinskih boca	-
-------------------------------	---

Parametri izvora svjetlosti,b:

Vrsta izvora svjetlosti	-
Razred energetske učinkovitosti	-
Minimalno trajanje jamstva ponuđeno od proizvođača:	60
Dodatne informacije:	EN 60704-2-14/EN 60704-3

Poveznica do websitea proizvođača, gdje se nalazi informacija u točki 4(a) Uredbe (EU) 2019/2019b: : WWW.KONCAR-KA.HR

(a) kao što je determinirano sukladno Delegiranoj uredbi komisije (EU) 2019/2015 (2).

МК - ЛИСТ СО ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ

Име на добавувачот или трговска ознака:		KONCAR			
Адреса на добавувач б:		-			
Идентификатор на производот:		L60390BV			
Вид на апарат за ладење:					
Апарат со низок степен на бучава:		Не	Вид дизајн:		Самостоечки
Апарат за складирање вино:		Не	Друг апарат за ладење:		Да
Општи параметри на производот:					
Параметар		Вредност	Параметар		Вредност
Вкупни димензии (во милиметри)	Висина	1750	Вкупен волумен (dm ³ или l)		248
	Широчина	595			
	Длабочина	600			
EEI		100	Класа на енергетска ефикасност		E
Емисии на звучна бучава во воздух (dB(A) ге 1 pW)		41	Класа на емисии на звучна бучава во воздух		C
Годишна потрошувачка на енергија (kWh/a)		216	Климатска класа:		Проширена температура/Тропска клима/
Минимална амбиентална температура (°C) за која е соодветен апаратот за ладење		10	Максимална амбиентална температура (°C) за која е соодветен апаратот за ладење		43
Зимско поставување		Не			
Параметри на преграда:					
Вид преграда		Параметри и вредности на преграда			
		Волумен на преграда (dm ³ или l)	Препорачани поставки за темперирано складирање храна (°C) Овие поставки не се косат со условите за складирање утврдени во Анекс IV, Табела 3	Капацитет на замрзнување (kg/24 h)	Вид одмрзнување (автоматско одмрзнување=A, рачно одмрзнување=M)
Остава	Не	0.0	17	-	M
Складирање вино	Не	0.0	12	-	M
Визба	Не	0.0	12	-	M
Свежа храна	Не	0.0	4	-	A
Ладење	Не	0.0	2	-	M
0-свездичка или правење мраз	Не	0.0	0	-	M
1-свездичка	Не	0.0	-6	-	M
2-свездички	Не	0.0	-12	-	M
3-свездички	Не	0.0	-18	-	M
4-свездички	Да	248.3	-18	16.0	M
оддел со 2-свездички	Не	0.0	-12	-	M
Преграда со променлива температура	Не	0.0	-	-	M
ЗА ПРЕГРАДИ СО 4-СВЕЗДИЧКИ					
Дел за брзо замрзнување					Не
За уреди за складирање вино					
Број на стандардни шишиња за вино					-
Параметри за извор на светлина а,б:					
Вид извор на светлина					-
Класа на енергетска ефикасност					-
Минимално времетраење на гаранцијата која ја дава производителот б:					60
Дополнителни информации:					EN 60704-2-14/EN 60704-3
Веб-врска до веб-локацијата на производителот, каде има информации во точка 4(а) од Анексот на Регулативата (ЕУ) 2019/20196: : WWW.KONCAR-KA.HR					
(а) како што е утврдено во согласност со Делегираната регулатива на Комисијата (ЕУ) 2019/2015 (2).					

SQ /AL - INFORMACION RRETH PRODUKTI

Emri dhe marka e furnitorit	KONCAR		
Adresa e furnitoritb:	-		
Identifikuesi i modelit:	L60390BV		
Tipi i pajisjes ftohëse:			
Pajisje me zhurmë të ulët:	Jo	Tipi i dizajnit:	I pavarur
Pajisje për ruajtjen e verës:	Jo	Pajisje tjetër ftohëse:	Po

Parametrat e përgjithshëm të produktit:

Parametri		Vlera	Parametri	Vlera
Dimensionet e përgjithshme (milimetër)	Lartësi	1750	Vëllimi total (dm³ ose l)	248
	Gjerësi	595		
	Thellësi	600		
EEl		100	Klasa e efikasitetit të energjisë	E
Emisionet ajrore akustike (dB(A) re 1 pW)		41	Klasa e emisioneve ajrore akustike	C
Konsumi vjetor i energjisë (kWh/a)		216	Kategoria e klimës:	Mesatare e zgjeruar/Tropikale /
Temperatura minimale e mjedisit (°C), për të cilën pajisja ftohëse është e volitshme		10	Temperatura maksimale e mjedisit (°C), për të cilën pajisja ftohëse është e volitshme	43
Parametrat e dimrit		Jo		

Parametrat e ndarjes:

Tipi i ndarjes	Parametrat dhe vlerat e ndarjes				
	Vëllimi i ndarjes (dm ³ ose l)	Konfigurimet e rekomanduara të temperaturës në bazë të ruajtjes së ushqimeve (°C) Këto konfigurime nuk duhet të kundërshtojnë kushtet e ruajtjes të cekura në Aneksin IV, Tabelën 3	Kapaciteti ngrirës (kg/24 h)	Tipi ose lloji i shkrirjes (auto shkrirje =A, shkrirje manuale =M)	
Depo	Jo	0.0	17	-	M
Ruajtja e verës	Jo	0.0	12	-	M
Qilar	Jo	0.0	12	-	M
Ushqim i freskët	Jo	0.0	4	-	A
Ftohje	Jo	0.0	2	-	M
0-vll ose krijimi i akullit	Jo	0.0	0	-	M
1-vll	Jo	0.0	-6	-	M
2-vll	Jo	0.0	-12	-	M
3-vll	Jo	0.0	-18	-	M
4-vll	Po	248.3	-18	16.0	M
Pjesa 2-vll	Jo	0.0	-12	-	M
Ndarja me temperaturë të ndryshme	Jo	0.0	-	-	M

PËR NDARJET 4-YLL

Pajisja për ngrirje të shpejt	Jo
--------------------------------------	-----------

Pajisje për ruajtjen e verës

Numri i shisheve standarde të verës	-
--	---

Parametrat e burimit të dritës a,b:

Tipi i burimit të dritës	-
Klasa e efikasitetit të energjisë	-
Kohëzgjatja minimale e garancisë së ofruar nga prodhuesi b:	60
Informacione shtesë	EN 60704-2-14/EN 60704-3

Linku i uebfaqes së prodhuesit, ku mund të gjenden të dhënat në pikën 4 (a) Aneksi i Rregullores (EU) 2019/2019b : WWW.KONCAR-KA.HR

(a) ashtu si është vendosur në përputhje me Rregulloren e Deleguar nga Komisioni (EU) 2019/2015 (2).

SR - INFORMATIVNI LIST O PROIZVODU

Naziv dobavljača ili trgovačka marka:		KONCAR			
Adresa dobavljačab:		-			
Identifikator modela:		L60390BV			
Vrsta uređaja za hlađenje:					
Nisko-bučni uređaj:		Ne	Vrsta dizajna:		Samostojeći
Uređaj za skladištenje vina:		Ne	Drugi uređaj za hlađenje:		Da
Opšti parametri proizvoda:					
Parametar		Vrednost	Parametar		Vrednost
Ukupne dimenzije (milimetar)	Visina	1750	Ukupna zapremina (dm ³ ili l)		248
	Širina	595			
	Dubina	600			
EEI		100	Klasa energetske efikasnosti		E
Emisije akustične buke u vazduhu (dB(A) re 1 pW)		41	Klasa emisije akustične buke u vazduhu		C
Godišnja potrošnja energije (kWh/a)		216	Klasa klime:		Proširena umerena/Tropska/
Minimalna ambijentalna temperatura (°C), za koju je povoljan uređaj za hlađenje		10	Maksimalna ambijentalna temperatura (°C), za koju je povoljan uređaj za hlađenje		43
Zimsko podešavanje		Ne			
Parametri odeljka:					
Vrsta odeljka		Parametri i vrednosti odeljka			
		Zapremina odeljka (dm ³ ili l)	Preporučeno podešavanje temperature za optimalno skladištenje hrane (°C) Ova podešavanja ne treba da budu u suprotnosti sa uslovima skladištenja postavljenim u Prilogu IV, Tabela 3	Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	Vrsta odmrzavanja (automatsko-odmrzavanje=A, ručno odmrzavanje=M)
Ostava	Ne	0.0	17	-	M
Čuvanje vina	Ne	0.0	12	-	M
Podrum	Ne	0.0	12	-	M
Sveža hrana	Ne	0.0	4	-	A
Prohladiti	Ne	0.0	2	-	M
0-zvezdica ili pravljenje leda	Ne	0.0	0	-	M
1-zvezdica	Ne	0.0	-6	-	M
2-zvezdice	Ne	0.0	-12	-	M
3-zvezdice	Ne	0.0	-18	-	M
4-zvezdica	Da	248.3	-18	16.0	M
Odeljak 2-zvezdice	Ne	0.0	-12	-	M
Odeljak promenljive temperature	Ne	0.0	-	-	M
ZA ODELJKE SA 4-ZVEZDICA					
Sposobnost brzog zamrzavanja					Ne
Za uređaje za skladištenje vina					
Broj standardnih vinskih flaša					-
Parametri izvora svetlostia,b:					
Vrsta izvora svetlosti					-
Klasa energetske efikasnosti					-
Minimalno trajanje garancije ponuđeno od proizvođačab:					60
Dodatne informacije:					EN 60704-2-14/EN 60704-3
Link do web sajta proizvođača, gde se nalazi informacija u tački 4(a) Uredbe (EU) 2019/2019b: : WWW.KONCAR-KA.HR					
(a) kao što je definisano u skladu sa Delegiranom uredbom komisije (EU) 2019/2015 (2).					

